Madla a koule na skleněné a dřevěné dveře [174 – 179]

Okenní kliky 3 a 4 polohové [116 – 123]

Bezpečnostní madla Entero [94 – 99]

Madla dlouhá [108 – 115]

Bezpečnostní rozety [100 – 107]

Bezpečnostní vložky EVVA [192 – 199]

M&T

Kování pro hliníkové a ocelové dveře, kování na branky

Kování M&T pro hliníkové a ocelové dveře splňuje ty nejnáročnější požadavky na konstrukci a funkčnost na namáhaných dveřích tohoto typu. Nová konstrukce vnitřních rozet se systémem tlačných pružin s nerezovým jádrem perfektně fixuje funkční čtyřhran mezi zámkem a kováním a tím nedochází k hýbání a svěšování klik. Rozety jsou navíc opatřeny dvojicí zajišťovacích červíků, které pevně fixují celé kování k vnitřní konstrukci. Tento konstrukční systém je zároveň vhodný pro branky a všechny vstupní prostory, kde je požadavek na montáž do užších profilů bez možnosti prošroubování skrze dveřní zámek. Samozřejmostí je montáž také na dřevěné dveře. Zde doporučujeme povrch NRz, TiN-C a TiN-K.

Materiál: **masivní mosaz**

Povrchy: **SNi, SNi – broušeno, Cr, TiN-C, TiN-K, TiN-B, Ms, Ms-L, Cr-K, zakázkově TiN-A**

MINIMAL **Cr** lesklý chrom

cylindrické | zaslepovací | madlo Minimal | madlo Entero

rozety 33x47 mm

konstrukční varianty, materiálové provedení

- dokonalá montáž pro všechny typy Al a ocelových dveří
- rozety s minimálním rozměrem 33 x 47 mm, tl. 12 mm
- doporučený výstup cylindrické vložky ze dveří 12 mm
- varianta rozety i s ochrannou překrytkou
- u varianty s ochrannou překrytkou max. výstup 8 mm
- konstrukční systém 4 tlačných pružin u kliky
- nerezové jádro vnitřní konstrukce
- montáž pomocí až 12-ti samořezných vrutů
- další fixace rozety pomocí červíků M4
- rukojeti a rozety vyrobeny z masivní mosazi
- zajišťovací gel proti uvolnění šroubů
- vrtání PROFI šablonou M&T
- montáž pro tloušťky dveří 38 – 126 mm
- záruka 3 roky, titany 15 let

roky **3 garance** let **15 garance**

Ochranné známky – registrované značky ®

MINIMAL®
ENTERO®

Chráněné průmyslové vzory klik

design

ENTERO
MINIMAL
MIMOLIMIT
ENTRY
TERRY
TRINITY
MY
TORO
TUKAN
MAYA

Patent patent

konstrukce ovládání kliky se systémem tlačných pružin, s velmi tichým chodem a trojitou stabilizací kliky

ENTERO **NRz** nerez -broušeno

cylindrické | zaslepovací | madlo Entero

rozety 33x49 mm

- dokonalá montáž pro všechny typy Al a ocelových dveří
- rozety s minimálním rozměrem 33 x 49 mm, tl. 12 mm
- doporučený výstup cylindrické vložky ze dveří 12 mm
- varianta rozety i s ochrannou překrytkou
- u varianty s ochrannou překrytkou max. výstup 8 mm
- konstrukční systém 4 tlačných pružin u kliky
- nerezové jádro vnitřní konstrukce
- montáž pomocí až 12-ti samořezných vrutů
- další fixace rozety pomocí červíků M4
- rukojeti a rozety vyrobeny z nerez oceli
- u protipožární varianty spojovací prvky a čtyřhran z nerez oceli
- zajišťovací gel proti uvolnění šroubů
- vrtání PROFI šablonou M&T
- montáž pro tloušťky dveří 38 – 126 mm
- záruka 5 let, titany 15 let

let **5 garance** let **15 garance**

Zatřídění kování podle normy EN 1906:2012, ČSN EN 1906 16 5776

Objekt 3 6 – 0 0 3 1 B

Projekt tř. 4 4 7 – D 1 1 4 1 B

popisy číselného značení na str. 13 Dveřní kliky NEREZ

SNi matný nikl

materiál: **masivní mosaz**
povrch: **SNi matný nikl**

Trinity

Entry

TiN-K titan černý mat

Entero

Terry

My

materiál: **masivní mosaz**
povrch: **SNi matný nikl**

Minimal

Cr lesklý chrom

NOVÉ

	SNi		SNi - broušeno		Cr		Ms		TiN-C		TiN-K	
	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN
klika / klika		037401		35263		35294		059953		35355		35386
madlo / klika R		037418		35270		35300		059960		35362		35393
madlo / klika L		037425		35287		35317		059977		35379		35409
klika / klika		037432		35416		35447		060010		35508		35539
madlo / klika R		037449		35423		35454		060027		35515		35546
madlo / klika L		037456		35430		35461		060034		35522		35553
klika / klika		037463		42957		42988		060072		43169		43190
madlo / klika R		037470		42964		42995		060089		43176		43206
madlo / klika L		037487		42971		43121		060096		43183		43213
klika / klika		037494		35560		35591		060133		42872		42926
madlo / klika R		037500		35577		35607		060140		42902		42933
madlo / klika L		037517		35584		42834		060157		42919		42940
klika / klika		037524		43220		64911		060195		64973		65000
madlo / klika R		037531		43237		64928		060201		64980		65017
madlo / klika L		037548		54904		64935		060218		64997		65024

	SNi	SNi - broušeno	Cr	Ms	TiN-C	TiN-B	TiN-K
	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN	EAN
klika / klika	003062	003079	003086	060255	003093	003109	003116
madlo / klika R	003130	003147	003154	060263	003161	003178	003185
madlo / klika L	003208	003215	003222	060270	003239	003246	003253

U kombinace madlo / klika dodáváme standardně madlo Minimal pevné - neotočné. Na základě požadavku madlo Entero pevné - neotočné. Lze dodat maclo Entero otočné s funkcí kliky.
V balení je standardně montážní materiál pro tl. dveří 38 - 45 mm. Pro větší tloušťky dveří je potřeba specifikovat jiný montážní materiál viz. Příslušenství a komponenty str. 217.

Vhodnost jednotlivých designů - tvarů klik pro konkrétní zakázku musí ověřit výrobce dveří podle rozměru Dornmas zvoleného zámku. Pro zámek s rozměrem Dornmas 40 mm a vyšším lze použít všechny kliky z nabídky M&T pro hliníkové a ocelové dveře.

materiál: **masivní mosaz**
povrch: **SNi matný nikl**

Lusy

Garanti

Sogut

Cesan



Cherez

NOVÉ NOVÉ

	SNi EAN pár	Cr EAN pár	Ms EAN pár	Cr-K EAN pár	TiN-C EAN pár	TiN-K EAN pár
klika / klika	024173	024203	060317	066531	024234	024265
madlo / klika R	024180	024210	060324	066548	024241	024272
madlo / klika L	024197	024227	060331	066555	024258	024289
klika / klika	024326	024357	060379	066562	024388	024418
madlo / klika R	024333	024364	060386	066579	024395	024425
madlo / klika L	024340	024371	060393	066586	024401	024432
klika / klika	024470	024500	060430	066593	024531	024562
madlo / klika R	024487	024517	060447	066609	024548	024579
madlo / klika L	024494	024524	060454	066616	024555	024586
klika / klika	027181	027211	060492	066623	027242	027273
madlo / klika R	027198	027228	060508	066630	027259	027280
madlo / klika L	027204	027235	060515	066647	027266	027297
klika / klika	027334	027365	060553	066654	027396	027426
madlo / klika R	027341	027372	060560	066661	027402	027433
madlo / klika L	027358	027389	060577	066678	027419	027440

U kombinace madlo / klika dodáváme standardně madlo Entero pevné - neotočné. Na základě požadavku madlo Minimal pevné - neotočné. Lze dodat maclo Entero otočné s funkcí kliky.
V balení je standardně montážní materiál pro tl. dveří 38 - 45 mm. Pro větší tloušťky dveří je potřeba specifikovat jiný montážní materiál viz. Příslušenství a komponenty str. 217.

M&T

Novinky 2016

Kování Mini pro hliníkové a ocelové dveře



Ms mosaz natural

TiN-K titan černá mat

Cr lesklý chrom

materiál: **masivní mosaz**
povrch: **SNi matný nikl**

Mini-V



Mini-C



Mini-S



Mini-T



NOVÉ

	SNi EAN pár	Cr EAN pár	Ms EAN pár	Ms-L EAN pár	TiN-K EAN pár
klika / klika	064888	065015	065077	065107	065046
madlo / klika R	064895	065022	065084	065114	065053
madlo / klika L	065008	065039	065091	065121	065060
klika / klika	065954	065985	066043	066074	066012
madlo / klika R	065961	065992	066050	066081	066029
madlo / klika L	065978	066005	066067	066098	066036
klika / klika	066104	066135	066197	066227	066166
madlo / klika R	066111	066142	066203	066234	066173
madlo / klika L	066128	066159	066210	066241	066180
klika / klika	066258	066289	066340	066371	066319
madlo / klika R	066265	066296	066357	066388	066326
madlo / klika L	066272	066302	066364	066395	066333

SNi matný nikl + teak

Mimolimit

Toro

materiál: **masivní mosaz**
povrch: **SNi matný nikl broušeno**

SNi matný nikl

Minimal
madlo / madlo
pevné - neotočné

Entero
madlo / madlo
pevné - neotočné

materiál: **masivní mosaz**
povrch: **SNi matný nikl**



Rozeta 33x47 mm

materiál: **masivní mosaz**
povrch: **SNi matný nikl**

NRz nerez - broušeno

Entero
madlo / madlo
pevné - neotočné

materiál: **nerezová ocel**
povrch: **NRz nerez - broušeno**

Rozety 33x49 mm

materiál: **nerezová ocel**
povrch: **NRz nerez - broušeno**

NOVÉ

	SNi - broušeno		Cr		Ms		TiN-C		TiN-K		TiN-B	
	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN
klika / klika		65031		65062		060614		055399		65093		84339
madlo / klika R		65048		65079		060621		055405		65109		84346
madlo / klika L		65055		65086		060638		055412		65116		84353
klika / klika		65567		65598		060676		055429				65628
madlo / klika R		65574		65604		060683		055436				65635
madlo / klika L		65581		65611		060690		055443				65642

U kombinace madlo / klika dodáváme standardně madlo Minimal pevné - neotočné. Na základě požadavku madlo Entero pevné - neotočné. Lze dodat maclo Entero otočné s funkcí kliky.
V balení je standardně montážní materiál pro tl. dveří 38 - 45 mm. Pro větší tloušťky dveří je potřeba specifikovat jiný montážní materiál viz. Příslušenství a komponenty str. 217.

	SNi		SNi - broušeno	Cr	Ms	TiN-C	TiN-B	TiN-K
	pár	EAN	pár EAN	pár EAN	pár EAN	pár EAN	pár EAN	pár EAN
Minimal madlo/madlo		026931	026962	026993	060737	027020	027051	027082
Entero madlo/madlo		026948	026979	027006	060744	027037	027068	027099

	SNi	SNi - broušeno	Cr	Ms	TiN-C	TiN-B	TiN-K
	pár EAN	pár EAN	pár EAN	pár EAN	pár EAN	pár EAN	pár EAN
rozeta cylindrická	001952	001969	001976	060775	001983	002669	002676
rozeta *) cylindrická s překrytkou	030884	030891	030907	060782	030914	030921	030938
rozeta zaslepovací	022353	022360	022377	060799	022384	022391	022407

	Objekt nerez NRz	Objekt nerez NRz-L	Objekt titan TiN-K	Projekt tř. 4, (i protipožární) NRz	Projekt tř. 4, (i protipožární) TiN-K
	pár EAN	pár EAN	pár EAN	pár EAN	pár EAN
Entero madlo/madlo	027143	034042	027150	027167	027174

	NRz	NRz-L	TiN-K
	pár EAN	pár EAN	pár EAN
rozeta cylindrická	024098	034059	024111
rozeta cylindrická s překrytkou *)	030952	034066	030969
rozety zaslepovací	024104	034073	024128

*) Při objednání rozety s překrytkou je třeba uvádět orientaci dveří (levé / pravé) a směr otevírání (ven / dovnitř).

NRz nerez - broušeno

materiál: **nerezová ocel**
povrch: **NRz nerez - broušeno**

Lusy





Deny

Meclis



Morgan



Jameson





Nova



	Objekt nerez NRz		Objekt nerez NRz-L		Objekt titan TiN-K		Projekt tř. 4, (i protipožární) NRz		Projekt tř. 4, (i protipožární) TiN-K	
	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN	pár	EAN
klika / klika		024623		034080		C24654		024685		024715
madlo / klika R		024630		034097		C24661		024692		024722
madlo / klika L		024647		034103		C24678		024708		024739
klika / klika		025149		034110		C25170		025200		025231
madlo / klika R		025156		034127		C25187		025217		025248
madlo / klika L		025163		034134		C25194		025224		025255
klika / klika		025262		034141		C25293		025323		025354
madlo / klika R		025279		034158		C25309		025330		025361
madlo / klika L		025286		034165		C25316		025347		025378
klika / klika		024869		034172		C24890		024920		024951
madlo / klika R		024876		034189		C24906		024937		024968
madlo / klika L		024883		034196		C24913		024944		024975
klika / klika		025385		034202		C25415		025446		025477
madlo / klika R		025392		034219		C25422		025453		025484
madlo / klika L		025408		034226		C25439		025460		025491
klika / klika		025507		034233		C25538		025569		025590
madlo / klika R		025514		034240		C25545		025576		025606
madlo / klika L		025521		034257		C25552		025583		025613

U kombinace madlo / klika dodáváme standardně madlo Entero pevné - neotočné.
V balení je standardně montážní materiál pro tl. dveří 38 - 45 mm. Pro větší tloušťky dveří je potřeba specifikovat jiný montážní materiál viz. Příslušenství a komponenty str. 217.



NRz nerez - broušeno

materiál: **nerezová ocel**
povrch: **NRz nerez - broušeno**

Senza



Promo

Entero



Kvadra



Techno

Cesan



	Objekt nerez NRz pár	EAN	Objekt nerez NRz-L pár	EAN	Objekt titan TiN-K pár	EAN	Projekt tř. 4, (i protipožární) NRz pár	EAN	Projekt tř. 4, (i protipožární) TiN-K pár	EAN
klika / klika		025620		034264				025682		
madlo / klika R		025637		034271				025699		
madlo / klika L		025644		034288				025705		
klika / klika		025743		034295				025804		
madlo / klika R		025750		034301				025811		
madlo / klika L		025767		034318				025828		
klika / klika		024746		034325		024777		024807		024838
madlo / klika R		024753		034332		024784		024814		024845
madlo / klika L		024760		034349		024791		024821		024852
klika / klika		025866		034356		025897		025927		025958
madlo / klika R		025873		034363		025903		025934		025965
madlo / klika L		025880		034370		025910		025941		025972
klika / klika		025989		034387				026047		
madlo / klika R		025996		034394				026054		
madlo / klika L		026009		034400				026061		
klika / klika		026818		034417		026849		026870		026900
madlo / klika R		026825		034424		026856		026887		026917
madlo / klika L		026832		034431		026863		026894		026924